

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Унерская средняя общеобразовательная школа

**Рассмотрено**  
Руководитель ШМО начальных классов  
Гаммершmidt О.В.  
протокол №1  
от 31 августа 2022г

**Утверждено**  
Директор МКОУ Унерская СОШ  
Хлебников В.В.  
приказ № 14/п  
От 31 августа 2022г



**Рабочая программа  
по технологии**

уровень основное общее образование

**8 класс**

Количество часов в неделю: 8

Количество часов в год: 272

ФИО Саломатова Елена Васильевна  
квалификационная категория первая

с. Унер  
2022– 2023 учебный год

## Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии (швейное дело) для учащихся 8 специальных (коррекционных) классов VIII вида составлена в соответствии с государственной программой «Швейное дело, 8 класс» для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС2011г. Программа ориентирована на учебник Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебники для 8 кл. Спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида М.: «Просвещение», 2006г.

Программа предполагает обучение в объеме **272 из расчета 34 часов в год, 8 часов в неделю.**

### Общая характеристика учебного предмета

Основной задачей коррекционной школы является подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности. Предметом особого внимания является практическое воплощение одного из ведущих принципов государственной политики в области образования – принципа адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.

Программа по швейному делу является базовой. Изучение швейного дела начинается с 6 класса. В программу включен достаточно сложный и насыщенный материал.

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в ПУ соответствующего типа и профиля.

Содержание уроков направлено на повышение уровня мотивации учения, познавательной активности учащихся с нарушениями развития, воспитание у них высокой культуры труда, усвоение ими необходимого объема знаний, формирование профессиональных умений по швейному делу, на развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.

Основной **целью** курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды.

Достижение цели предполагает решение ряда **задач**:

- формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков;
- развитие мышления, способности к пространственному анализу;
- формирование эстетических представлений и вкуса;

воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков.

### **Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников)**

#### **Должны владеть компетенциями:**

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде);

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность);

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями)

#### **По окончании VIII классов учащиеся должны знать:**

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий.

### **Должны уметь:**

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды.
- рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).

### **использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:**

- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.

### **Ожидаемые результаты:**

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных образовательных областей, исходя из представленных в них содержательных линий, согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно:

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;
- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ;
- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии.

### **Формы оценивания:**

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:

- Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы).
- Прилежание ученика во время работы.
- Степень умственной отсталости.
- Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
- Уровень физического развития ученика.

### **За теоретическую часть:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объеме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии.

**Оценка «4»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «3»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «2»** ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.

**За практическую работу:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «4»** ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «3»** ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.

**Оценка «2»** ставится ученику, если работа не выполнена.

### **Содержание обучения.**

#### **Вводное занятие (2ч)**

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете «Технология».

#### **Сведения о работе швейных машин (10ч)**

**Теоретические сведения.** Машинные стежки и строчки. Рабочие механизмы швейной машины. Приспособления к швейным машинам. Образование челночного машинного стежка. неполадки в работе швейной машины. Уход за швейной машиной.

**Практические работы.** Установка приспособлений малого механизации. Устранение неполадок в работе швейного механизма. Чистка и смазка швейной машины.

#### **Волокна и ткани (11ч)**

**Теоретические сведения.** Волокна шелка. Пряжа из волокон шелка. Свойства шелковых тканей. Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Волокна искусственного шелка. Свойства тканей из искусственного шелка. Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон.

**Практические работы.** Определение вида ткани. Определение тканей из натурального и искусственного шелка. Определение вида тканей.

#### **Дополнительные сведения о ткани (4 ч)**

**Теоретические сведения.** Отделка ткани. Возможные дефекты ткани в процессе её производства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка ткани к раскрою и раскрой.

#### **Сведения об одежде (6 ч)**

**Теоретические сведения.** Стиль в одежде и мода. Комплект женской одежды. Силуэт в одежде. Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Описание фасона изделия.

**Изготовление блузок (25 ч) Изделие.** Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).

**Теоретические сведения.** Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

**Практические работы.** Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии

талии. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

#### **Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки (41)**

**Изделие.** Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

**Теоретические сведения.** Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

**Упражнение.** Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4).

**Практические работы.** Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.

#### **Отделка швейных изделий. (27ч)**

**Изделия.** Отделка на изделии (гладь).

**Теоретические сведения.** Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

**Умение.** Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.

**Практические работы.** Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

**Изделия.** Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).

**Теоретические сведения.** Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.

**Умение.** Выполнение мережки.

**Практические работы.** Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрочивание рюшей. Раскрой и застрочивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

#### **Построение основы цельнокроеного платья. (10 ч.)**

**Изделие.** Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. **Теоретические сведения.** Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.

**Практические работы.** Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки.

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

### **Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой (81 ч.)**

**Изделие.** Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

**Теоретические сведения.** Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

**Упражнения.** Пробные строчки с применением приспособлений.

**Практические работы.** Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, сметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

**Изделие.** Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.

**Теоретические сведения.** Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.

**Практические работы.** Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.

### **Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья. (47ч)**

**Изделие.** Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.

**Теоретические сведения.** Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.

**Умение.** Регулировка швейной машины.

**Упражнения.** Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.

**Практические работы.** Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.

### **Ремонт одежды (12ч)**

**Изделие.** Заплата.

**Теоретические сведения.** Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.

**Практические работы.** Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для

заплаты. Подготовка заплата. Соединение заплата с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и нетельных стежков для наложения заплата в виде аппликации.

#### Учебно-тематический план

| №  | Темы  | Кол-во часов |
|----|---|--------------|
| 1  | Вводное занятие.  | 2            |
| 2  | Сведения о работе швейных машин   | 10           |
| 3  | Волокна и ткани.  | 11           |
| 4  | Дополнительные сведения о тканях.                                       | 4            |
| 5  | Сведения об одежде.   | 6            |
| 6  | Изготовление блузок.  | 25           |
| 7  | Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки.    | 41           |
| 8  | Отделка швейных изделий.  | 27           |
| 9  | Построение основы цельнокроеного платья.                                | 10           |
| 10 | Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий.           | 81           |
| 11 | Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья. | 47           |
| 12 | Ремонт одежды.  | 8            |

#### Литература:

1. Труханова А. Т. Основы швейного производства. – М.: Просвещение, 1989 г.
2. Картушина Г. Б. Швейное дело. 5 класс. – М.: Просвещение, 2009 г.
3. Картушина Г. Б. Швейное дело. 6 класс. – М.: Просвещение, 2009 г.
4. Картушина Г. Б. Швейное дело. 7 класс. – М.: Просвещение, 2009 г.
5. Картушина Г. Б. Швейное дело. 8 класс. – М.: Просвещение, 2009 г.
6. Картушина Г. Б. Швейное дело. 5 класс. – М.: Просвещение, 2009 г.

### Календарно - тематическое планирование уроков

| № пункта (§) | Кол-во часов | № урока                                | Наименование разделов и тем урока   | Дата     |            | Примечание |
|--------------|--------------|--|---|----------|------------|------------|
|              |              |  |   | По плану | фактически |            |
| <b>1</b>     | <b>2 ч.</b>  | <b>Вводное занятие.</b>                |   |          |            |            |
|              |              | 1.                                     | Правило техники безопасности.   |          |            |            |
|              |              | 2.                                     | Правила поведения в кабинете «Технология».  |          |            |            |
| <b>2</b>     | <b>10 ч.</b> | <b>Сведения о работе швейных машин</b> |   |          |            |            |
|              | 1            | 3.                                     | Машинные стежки и строчки.  |          |            |            |
|              | 2            | 4.                                     | Рабочие механизмы швейной машины.   |          |            |            |
|              |              | 5.                                     | Рабочие механизмы швейной машины.   |          |            |            |
|              | 1            | 6.                                     | Приспособления к швейным машинам.   |          |            |            |
|              | 1            | 7.                                     | Установка приспособлений малой механизации.                                       |          |            |            |
|              | 1            | 8.                                     | Образование челночного машинного стежка.  |          |            |            |
|              | 1            | 9.                                     | Неполадки в работе швейной машины.  |          |            |            |
|              | 1            | 10.                                    | Устранение неполадок в работе швейной машины.                                     |          |            |            |
|              | 1            | 11.                                    | Уход за швейной машиной.  |          |            |            |
|              | 1            | 12.                                    | Чистка и смазка швейной машины.   |          |            |            |
| <b>3</b>     | <b>11 ч.</b> | <b>Волокна и ткани.</b>                |   |          |            |            |
|              | 1            | 13.                                    | Волокна шелка.  |          |            |            |
|              | 1            | 14.                                    | Пряжа из волокон шелка.   |          |            |            |
|              | 1            | 15.                                    | Свойства шелковых тканей.   |          |            |            |
|              | 1            | 16.                                    | Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. |          |            |            |
|              | 1            | 17.                                    | Определение вида ткани.   |          |            |            |
|              | 1            | 18.                                    | Волокна искусственного шелка.   |          |            |            |
|              | 1            | 19.                                    | Свойства тканей из искусственного шелка.  |          |            |            |
|              | 1            | 20.                                    | Определение тканей из натурального и искусственного шелка.                        |          |            |            |
|              | 1            | 21.                                    | Синтетические волокна.  |          |            |            |



|          |              |  |   |  |  |  |
|----------|--------------|--|---|--|--|--|
|          |              | 22.                                      | Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон.   |  |  |  |
|          | 1            | 23.                                      | Определение вида тканей.  |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>4 ч.</b>  | <b>Дополнительные сведения о тканях.</b> |   |  |  |  |
|          | 1            | 24.                                      | Отделка ткани.  |  |  |  |
|          | 1            | 25.                                      | Возможные дефекты ткани в процессе её производства.   |  |  |  |
|          | 1            | 26.                                      | Выбор ткани для пошива верхней одежды.  |  |  |  |
|          | 1            | 27.                                      | Подготовка ткани к раскрою и раскрой.   |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>6 ч.</b>  | <b>Сведения об одежде.</b>               |   |  |  |  |
|          | 1            | 28.                                      | Стиль в одежде и мода.  |  |  |  |
|          | 1            | 29.                                      | Комплект женской одежды.  |  |  |  |
|          | 1            | 30.                                      | Силуэт в одежде.  |  |  |  |
|          | 1            | 31.                                      | Фасоны плечевых изделий.  |  |  |  |
|          | 1            | 32.                                      | Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия.   |  |  |  |
|          | 1            | 33.                                      | Описание фасона изделия.  |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>25 ч.</b> | <b>Изготовление блузок.</b>              |   |  |  |  |
|          | 1            | 34.                                      | Сведения о блузках.   |  |  |  |
|          | 1            | 35.                                      | Прямая блузка без рукавов и воротника.  |  |  |  |
|          | 2            | 36.                                      | Снятие мерок.   |  |  |  |
|          |              | 37.                                      | Снятие мерок.   |  |  |  |
|          | 2            | 38.                                      | Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4.   |  |  |  |
|          |              | 39.                                      | Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4.   |  |  |  |
|          | 2            | 40.                                      | Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |  |
|          |              | 41.                                      | Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |  |
|          | 1            | 42.                                      | Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки.  |  |  |  |
|          | 2            | 43.                                      | Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез.   |  |  |  |

|          |              |   |   |  |  |  |
|----------|--------------|---|---|--|--|--|
|          |              | 44.   | Перемещение нагрудной вытачки в срез горловины.   |  |  |  |
|          | 1            | 45.   | Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника.  |  |  |  |
|          | 1            | 46.   | Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки блузки на ткани.   |  |  |  |
|          | 1            | 47.   | Раскрой.  |  |  |  |
|          | 1            | 48.   | Подготовка деталей кроя блузки к обработке.   |  |  |  |
|          | 1            | 49.   | Подготовка блузки к примерке.   |  |  |  |
|          | 1            | 50.   | Проведение примерки блузки.   |  |  |  |
|          | 1            | 51.   | Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда.  |  |  |  |
|          | 1            | 52.   | Обработка плечевых срезов.  |  |  |  |
|          | 1            | 53.   | Обработка среза горловины косой обтачкой.   |  |  |  |
|          | 1            | 54.   | Обработка боковых срезов.   |  |  |  |
|          | 1            | 55.   | Обработка срезов пройм косой обтачкой.  |  |  |  |
|          | 1            | 56.   | Обработка нижнего среза.  |  |  |  |
|          | 1            | 57.   | Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, без воротника.   |  |  |  |
|          | 1            | 58.   | Изменение выкройки основы прямой блузки в масштабе 1:4.   |  |  |  |
| <b>7</b> | <b>41 ч.</b> | <b>Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки.</b> |   |  |  |  |
|          | 1            | 59.   | Сведения о платье.  |  |  |  |
|          | 1            | 60.   | Платье цельнокроеное.   |  |  |  |
|          | 1            | 61.   | Изготовление выкроек цельнокроеного платья прямого, прилегающего и свободного силуэтов без рукавов и воротника на основе выкройки блузки. |  |  |  |
|          | 2            | 62.   | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 1:4.   |  |  |  |
|          |              | 63.   | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 1:4.   |  |  |  |
|          | 2            | 64.   | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в натуральную   |  |  |  |

|  |   |     |  |  |  |  |
|--|---|-----|--|--|--|--|
|  |   |     | величину.  |  |  |  |
|  |   | 65. | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в натуральную величину.    |  |  |  |
|  | 1 | 66. | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего силуэта.                      |  |  |  |
|  | 1 | 67. | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в масштабе 1:4.         |  |  |  |
|  | 2 | 68. | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в натуральную величину. |  |  |  |
|  |   | 69. | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в натуральную величину. |  |  |  |
|  | 2 | 70. | Моделирование выреза горловины в платье без воротника.                                 |  |  |  |
|  |   | 71. | Моделирование выреза горловины в платье без воротника.                                 |  |  |  |
|  | 2 | 72. | Обработка среза горловины подкройной обтачкой.   |  |  |  |
|  |   | 73. | Обработка среза горловины подкройной обтачкой.   |  |  |  |
|  | 1 | 74. | Изготовление выкройки подкройной обтачки в масштабе 1:4.                               |  |  |  |
|  | 1 | 75. | Изготовление выкройки подкройной обтачки в натуральную величину.                       |  |  |  |
|  | 1 | 76. | Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце.                              |  |  |  |
|  | 1 | 77. | Обработка среза горловины подкройной обтачкой с отделкой оборкой на образце.           |  |  |  |
|  | 1 | 78. | Обработка застежки, не доходящей до низа изделия.                                      |  |  |  |
|  | 1 | 79. | Обработка разреза для застежки обтачкой на образце.                                    |  |  |  |
|  | 1 | 80. | Моделирование цельнокроеного платья.   |  |  |  |
|  | 1 | 81. | Разработка фасонов цельнокроеного платья.  |  |  |  |

|          |              |                                 |  |  |  |  |
|----------|--------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|          | 1            | 82.                             | Разработка фасона модели платья.               |  |  |  |
|          | 2            | 83.                             | Раскрой и пошив цельнокроеного платья.         |  |  |  |
|          |              | 84.                             | Раскрой и пошив цельнокроеного платья.         |  |  |  |
|          | 1            | 85.                             | Раскладка деталей выкройки на ткани.           |  |  |  |
|          | 1            | 86.                             | Раскрой.                                       |  |  |  |
|          | 1            | 87.                             | Подготовка деталей кроя к обработке.           |  |  |  |
|          | 1            | 88.                             | Подготовка изделия к примерке.                 |  |  |  |
|          | 1            | 89.                             | Проведение первой примерки.                    |  |  |  |
|          | 1            | 90.                             | Проведение второй примерки.                    |  |  |  |
|          | 1            | 91.                             | Обработка подкройных обтачек.                  |  |  |  |
|          | 1            | 92.                             | Обработка нагрудных вытачек на детали переда.  |  |  |  |
|          | 1            | 93.                             | Обработка плечевых срезов.                     |  |  |  |
|          | 1            | 94.                             | Обработка среза горловины.                     |  |  |  |
|          | 1            | 95.                             | Обработка боковых срезов.                      |  |  |  |
|          | 1            | 96.                             | Обработка срезов пройм.                        |  |  |  |
|          | 1            | 97.                             | Обработка пояса.                               |  |  |  |
|          | 1            | 98.                             | Обработка нижнего среза.                       |  |  |  |
|          | 1            | 99.                             | Окончательная отделка изделия.                 |  |  |  |
| <b>8</b> | <b>27 ч.</b> | <b>Отделка швейных изделий.</b> |  |  |  |  |
|          | 1            | 100.                            | Виды отделки.                                  |  |  |  |
|          | 2            | 101.                            | Вышивка гладью.                                |  |  |  |
|          |              | 102.                            | Вышивка гладью.                                |  |  |  |
|          | 2            | 103.                            | Приемы вышивки гладью.                         |  |  |  |
|          |              | 104.                            | Приемы вышивки гладью.                         |  |  |  |
|          | 2            | 105.                            | Использование цветных ниток в вышивках гладью. |  |  |  |
|          |              | 106.                            | Использование цветных ниток в вышивках гладью. |  |  |  |
|          | 1            | 107.                            | Мережка.                                       |  |  |  |
|          | 2            | 108.                            | Выполнение мережки «кисточка» на образце.      |  |  |  |

|  |   |      |  |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|--|
|  |   | 109. | Выполнение мережки «кисточка» на образце.                                      |  |  |  |
|  | 2 | 110. | Выполнение мережки «столбик» на образце.                                       |  |  |  |
|  |   | 111. | Выполнение мережки «столбик» на образце.                                       |  |  |  |
|  | 2 | 112. | Выполнение мережки «снопик» на образце.  |  |  |  |
|  |   | 113. | Выполнение мережки «снопик» на образце.  |  |  |  |
|  | 4 | 114. | Выполнение мережки «раскол» на образце с обработкой среза швом в подгибку.     |  |  |  |
|  |   | 115. | Выполнение мережки «раскол» на образце с обработкой среза швом в подгибку.     |  |  |  |
|  |   | 116. | Выполнение мережки «раскол» на образце с обработкой среза швом в подгибку.     |  |  |  |
|  |   | 117. | Выполнение мережки «раскол» на образце с обработкой среза швом в подгибку.     |  |  |  |
|  | 1 | 118. | Рюши.  |  |  |  |
|  | 2 | 119. | Соединение рюши с основной деталью на образце.                                 |  |  |  |
|  |   | 120. | Соединение рюши с основной деталью на образце.                                 |  |  |  |
|  | 1 | 121. | Воланы.  |  |  |  |
|  | 2 | 122. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. |  |  |  |
|  |   | 123. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. |  |  |  |
|  | 2 | 124. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом.    |  |  |  |
|  |   | 125. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом.    |  |  |  |
|  | 2 | 126. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана в виде оборки.               |  |  |  |
|  |   | 127. | Построение чертежа и изготовление выкройки волана в виде оборки.               |  |  |  |
|  | 1 | 128. | Мелкие складочки и защипы.   |  |  |  |
|  | 1 | 129. | Выполнение складочек на образце.   |  |  |  |

|           |              |  |   |  |  |
|-----------|--------------|--|---|--|--|
| <b>9</b>  | <b>10 ч.</b> | <b>Построение основы цельнокроеного платья.</b>                      |   |  |  |
|           | 2            | 130.   | Снятие мерок.   |  |  |
|           |              | 131.   | Снятие мерок.   |  |  |
|           | 2            | 132.   | Построение чертежа основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4.   |  |  |
|           |              | 133.   | Построение чертежа основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4.   |  |  |
|           | 2            | 134.   | Построение чертежа основы цельнокроеного платья в натуральную величину и подготовка деталей кроя к раскрою.                 |  |  |
|           |              | 135.   | Построение чертежа основы цельнокроеного платья в натуральную величину и подготовка деталей кроя к раскрою.                 |  |  |
|           | 2            | 136.   | Моделирование цельнокроеного платья.  |  |  |
|           |              | 137.   | Моделирование цельнокроеного платья.  |  |  |
|           | 2            | 138.   | Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез.   |  |  |
|           |              | 139.   | Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез.   |  |  |
| <b>10</b> | <b>81 ч.</b> | <b>Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий.</b> |   |  |  |
|           | 1            | 140.   | Рукава.   |  |  |
|           | 1            | 141.   | Снятие мерок.   |  |  |
|           | 2            | 142.   | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1:4.   |  |  |
|           |              | 143.   | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1:4.   |  |  |
|           | 4            | 144.   | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |
|           |              | 145.   | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |
|           |              | 146.   | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в натуральную величину и подготовка деталей                     |  |  |

|  |   |      |   |  |  |  |
|--|---|------|---|--|--|--|
|  |   |      | выкройки к раскрою.   |  |  |  |
|  |   | 147. | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |  |
|  | 1 | 148. | Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава.   |  |  |  |
|  | 2 | 149. | Обработка прямой манжеты с застежкой состоящей из одной детали.   |  |  |  |
|  |   | 150. | Обработка прямой манжеты с застежкой состоящей из одной детали.   |  |  |  |
|  | 2 | 151. | Обработка прямой манжеты с застежкой состоящей из двух деталей.   |  |  |  |
|  |   | 152. | Обработка прямой манжеты с застежкой состоящей из двух деталей.   |  |  |  |
|  | 2 | 153. | Обработка прямой замкнутой манжеты.   |  |  |  |
|  |   | 154. | Обработка прямой замкнутой манжеты.   |  |  |  |
|  | 2 | 155. | Обработка нижнего среза рукава замкнутой на образце (первый способ).  |  |  |  |
|  |   | 156. | Обработка нижнего среза рукава замкнутой на образце (первый способ).  |  |  |  |
|  | 2 | 157. | Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (второй способ).   |  |  |  |
|  |   | 158. | Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (второй способ).   |  |  |  |
|  | 2 | 159. | Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце.  |  |  |  |
|  |   | 160. | Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце.  |  |  |  |
|  | 2 | 161. | Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава.  |  |  |  |
|  |   | 162. | Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава.  |  |  |  |
|  | 2 | 163. | Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей манжетой на образце.   |  |  |  |

|  |   |      |  |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|--|
|  |   | 164. | Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей манжетой на образце.                              |  |  |  |
|  | 2 | 165. | Соединение рукавов с проймами.   |  |  |  |
|  |   | 166. | Соединение рукавов с проймами.   |  |  |  |
|  | 2 | 167. | Соединение рукава с проймой.   |  |  |  |
|  |   | 168. | Соединение рукава с проймой.   |  |  |  |
|  | 1 | 169. | Подборта.  |  |  |  |
|  | 2 | 170. | Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом для изделий с застежкой до верху.                      |  |  |  |
|  |   | 171. | Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом для изделий с застежкой до верху.                      |  |  |  |
|  | 2 | 172. | Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами.   |  |  |  |
|  |   | 173. | Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами.   |  |  |  |
|  | 2 | 174. | Обработка подбортов.   |  |  |  |
|  |   | 175. | Обработка подбортов.   |  |  |  |
|  | 2 | 176. | Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом и соединение борта с отрезным подбортом. |  |  |  |
|  |   | 177. | Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом и соединение борта с отрезным подбортом. |  |  |  |
|  | 2 | 178. | Обработка нижнего среза подборта, цельнокроеного с бортом, в изделиях с застежкой.                             |  |  |  |
|  |   | 179. | Обработка нижнего среза подборта, цельнокроеного с бортом, в изделиях с застежкой.                             |  |  |  |
|  | 2 | 180. | Воротники.   |  |  |  |
|  |   | 181. | Воротники.   |  |  |  |
|  | 1 | 182. | Снятие мерок.  |  |  |  |
|  | 2 | 183. | Построение чертежа воротника на стойки в масштабе 1:4.   |  |  |  |



|  |   |      |   |  |  |  |
|--|---|------|---|--|--|--|
|  |   | 184. | Построение чертежа воротника на стойке в масштабе 1:4.                                  |  |  |  |
|  | 2 | 185. | Построение чертежа отложного воротника для изделий с застежкой до верха в масштабе 1:4. |  |  |  |
|  |   | 186. | Построение чертежа отложного воротника для изделий с отворотами в масштабе 1:4.         |  |  |  |
|  | 1 | 187. | Обработка воротников и соединение их с горловиной.                                      |  |  |  |
|  | 2 | 188. | Обработка отложного воротника (без прокладки) на образце.                               |  |  |  |
|  |   | 189. | Обработка отложного воротника (без прокладки) на образце.                               |  |  |  |
|  | 2 | 190. | Обработка воротника на стойке на образце.   |  |  |  |
|  |   | 191. | Обработка воротника на стойке на образце.   |  |  |  |
|  | 2 | 192. | Соединение воротника на стойке (с прокладкой) с горловиной изделия.                     |  |  |  |
|  |   | 193. | Соединение воротника на стойке (с прокладкой) с горловиной изделия.                     |  |  |  |
|  | 2 | 194. | Соединение воротника с горловиной изделия с помощью подкройной обтачки.                 |  |  |  |
|  |   | 195. | Соединение воротника с горловиной изделия с помощью подкройной обтачки.                 |  |  |  |
|  | 2 | 196. | Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха.            |  |  |  |
|  |   | 197. | Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха.            |  |  |  |
|  | 2 | 198. | Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами.                    |  |  |  |
|  |   | 199. | Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами.                    |  |  |  |
|  | 1 | 200. | Разметка петель.  |  |  |  |
|  | 2 | 201. | Разметка петель в изделиях с застежкой до верха.  |  |  |  |
|  |   | 202. | Разметка петель в изделиях с застежкой до верха.  |  |  |  |
|  | 2 | 203. | Разметка петель в изделиях с  |  |  |  |

|  |   |      |  |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|--|
|  |   |      | отворотами.  |  |  |  |
|  |   | 204. | Разметка петель в изделиях с отворотами.   |  |  |  |
|  | 2 | 205. | Разметка мест пришивания пуговиц (выполняется после обработки петель).                                 |  |  |  |
|  |   | 206. | Разметка мест пришивания пуговиц (выполняется после обработки петель).                                 |  |  |  |
|  | 1 | 207. | Кокетки.   |  |  |  |
|  | 2 | 208. | <i>Практическая работа:</i><br>Моделирование кокеток.  |  |  |  |
|  |   | 209. | <i>Практическая работа:</i><br>Моделирование кокеток.  |  |  |  |
|  | 1 | 210. | Обработка кокеток.   |  |  |  |
|  | 2 | 211. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным швом на образце.                  |  |  |  |
|  |   | 212. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным швом на образце.                  |  |  |  |
|  | 2 | 213. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью надстрочным швом на образце.              |  |  |  |
|  |   | 214. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью надстрочным швом на образце.              |  |  |  |
|  | 2 | 215. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце.                |  |  |  |
|  |   | 216. | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце.                |  |  |  |
|  | 2 | 217. | Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце. |  |  |  |
|  |   | 218. | Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце. |  |  |  |
|  | 2 | 219. | Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце.  |  |  |  |

|           |              |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
|           |              | 220.   | Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце.  |  |  |  |
| <b>11</b> | <b>47 ч.</b> | <b>Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья.</b> |  |  |  |  |
|           | 1            | 221.   | Блузка с застежкой до верха.   |  |  |  |
|           | 2            | 222.   | Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |  |
|           |              | 223.   | Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха и подготовка деталей выкройки к раскрою. |  |  |  |
|           | 2            | 224.   | Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей блузки на ткани и раскрой.                   |  |  |  |
|           |              | 225.   | Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей блузки на ткани и раскрой.                   |  |  |  |
|           | 2            | 226.   | Подготовка деталей кроя блузки к обработке.  |  |  |  |
|           |              | 227.   | Подготовка деталей кроя блузки к обработке.  |  |  |  |
|           | 2            | 228.   | Подготовка блузки к примерке.  |  |  |  |
|           |              | 229.   | Подготовка блузки к примерке.  |  |  |  |
|           | 2            | 230.   | Проведение примерки блузки.  |  |  |  |
|           |              | 231.   | Проведение примерки блузки.  |  |  |  |
|           | 2            | 232.   | Исправление недочетов после примерки блузки.   |  |  |  |
|           |              | 233.   | Исправление недочетов после примерки блузки.   |  |  |  |
|           | 4            | 234.   | Обработка изделия после примерки.  |  |  |  |
|           |              | 235.   | Обработка изделия после примерки.  |  |  |  |
|           |              | 236.   | Обработка изделия после примерки.  |  |  |  |
|           |              | 237.   | Обработка изделия после примерки.  |  |  |  |
|           | 2            | 238.   | Обработка подбортов блузки.  |  |  |  |
|           |              | 239.   | Обработка подбортов блузки.  |  |  |  |
|           | 4            | 240.   | Обработка воротника и соединение его с горловиной изделия.                                 |  |  |  |
|           |              | 241.   | Обработка воротника и соединение его с горловиной изделия.                                 |  |  |  |

|           |              |                       |  |  |  |  |
|-----------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
|           |              | 242.                  | Обработка воротника и соединение его с горловиной изделия. |  |  |  |
|           |              | 243.                  | Обработка воротника и соединение его с горловиной изделия. |  |  |  |
|           | 2            | 244.                  | Обработка рукавов.   |  |  |  |
|           |              | 245.                  | Обработка рукавов.   |  |  |  |
|           | 5            | 246.                  | Соединение рукавов с проймами.                             |  |  |  |
|           |              | 247.                  | Соединение рукавов с проймами.                             |  |  |  |
|           |              | 248.                  | Соединение рукавов с проймами.                             |  |  |  |
|           |              | 249.                  | Соединение рукавов с проймами.                             |  |  |  |
|           |              | 250.                  | Соединение рукавов с проймами.                             |  |  |  |
|           | 2            | 251.                  | Обработка нижнего среза блузки.                            |  |  |  |
|           |              | 252.                  | Обработка нижнего среза блузки.                            |  |  |  |
|           | 4            | 253.                  | Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц.           |  |  |  |
|           |              | 254.                  | Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц.           |  |  |  |
|           |              | 255.                  | Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц.           |  |  |  |
|           |              | 256.                  | Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц.           |  |  |  |
|           | 2            | 257.                  | Окончательная отделка блузки.                              |  |  |  |
|           |              | 258.                  | Окончательная отделка блузки.                              |  |  |  |
| <b>12</b> | <b>12 ч.</b> | <b>Ремонт одежды.</b> |  |  |  |  |
|           | 3            | 259.                  | Наложение заплата стачным швом.                            |  |  |  |
|           |              | 260.                  | Наложение заплата стачным швом на образце.                 |  |  |  |
|           |              | 261.                  | Наложение заплата стачным швом на образце.                 |  |  |  |
|           | 2            | 262.                  | Наложение заплата накладным швом на образце.               |  |  |  |
|           |              | 263.                  | Наложение заплата накладным швом на образце.               |  |  |  |
|           | 1            | 264.                  | Штуковка.  |  |  |  |
|           | 2            | 265.                  | Выполнение штуковки на образце.                            |  |  |  |
|           |              | 266.                  | Выполнение штуковки на образце.                            |  |  |  |
|           | 4            | 267.                  | Практическое повторение.                                   |  |  |  |

|                         |  |      |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|------|--------------------------|--|--|--|
|                         |  | 268. | Практическое повторение. |  |  |  |
|                         |  | 269. | Практическое повторение. |  |  |  |
|                         |  | 270. | Практическое повторение. |  |  |  |
|                         |  | 271. | Практическое повторение. |  |  |  |
|                         |  | 272. | Практическое повторение. |  |  |  |
| <b>Итого: 272 часа.</b> |  |      |                          |  |  |  |